


產品規格



▶ 水量

▶ 流量

▶ 濾孔級別

▶ 温度

▶ 水壓

20.75"(高) x 3.25"(直徑) 約 34,068公升(9,000 加侖) 約每分鐘6.3公升(1.67 GPM) 0.5微米

2 − 38 °C

10 - 125 psi, non-shock



適用於咖啡機

優點

- ▶ 最新改良的MIRCO-PURE II 濾料附加 AgION™可抑制細菌增長
- 提供乾淨、清新及最佳品質的水質以保持咖啡飲品的口感
- 採用獨特活性碳配方用來消除氯氣和異味及其他有害污染物
- 輕鬆減少水垢,內含的水垢抑制劑可預防設備裡的水垢形成
- ➤ Precoat專利多摺複式半渗透濾膜®濾孔少於0.5微米(二萬份之一厘米),可隔絕大腸菌、胞囊菌、微生物、賈弟蟲、隱胞子蟲、浮游物、石棉纖維等有害物質
- 濾芯替換簡單、快捷、乾淨。內置過濾組件永不暴露於操作過程或污染物環境下
- ➤ 符合NSF/ANSI 42及53世界第一級飲用水,NSF評定為世界第一級飲用水,並保留人體所需之礦物質及微量元素





